GLOBAL IMPLEMENTOS

www.globalimplementos.com

glimportacion@hotmail.com

global_drones_mexico

(625) 104 1974

Km 19.55 carretera a Álvaro Obregón

LANCER EMPOWERING FARMERS

MOSH Agriculture

agromaster



ASPERSORA CON AGUILON MECHANICA

MODELO		AGRO-300	AGRO-400	AGRO-600	AGRO-800	AGRO-1000
CAPACIDAD DEL TANQUE	l	300	400	600	800	1000
ANCHO SIN AGUILON	cm	110	135	135	148	148
LARGO SIN AGUILON	cm	77	77	77	77	77
ALTURA	cm	130	130	150	156	176
TIPO DE BOMBA		C71 / membrane	C71 / membrane	c71 / membrane	C71 / membrane	C71 / membrane
LITROS POR MINUTO	l/min	71	71	71	71	71
PRESION DE LA BOMBA	psi	725	725	725	725	725
LONGITUD DEL AGUILON	m	8	10	12	12	12
NUMERO DE BOQUILLAS	pcs	20	23	25	25	25
MODELO DEL REGULADOR	pcs	OG	OG	OG	OG	OG
VALVULA DE SEGURIDAD DE PRESION		ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANAR	ESTANDAR
MESCLADOR DEL TANQUE		ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR
MATERIAL DEL TANQUE		fibra de vidrio / polietileno	fibra de vidrio / polietileno	fibra de vidrio / polietileno	fibra de vidrio / polietileno	fibra de vidrio / polietileno
ROTACION DE LA PTO	rpm	540	540	540	540	540
FUERZA REQUIRIDA	hp	30-40	40-50	50-60	70-80	90-100
PESO	kg	110	120	130	150	160

ASPERSORA CON AGUILON SEMI-HIDRAULICA

MODELO		AGRO-600	AGRO-800	AGRO-1000
CAPACIDAD DEL TANQUE	l	600	800	1000
ANCHO SIN AGUILON	cm	135	148	148
LARGO SIN AGUILON	cm	100	103	103
ALTURA	cm	202	202	202
TIPO DE BOMBA		C96 / membrane	C96 / membrane	C96 / membrane
LITROS POR MINUTO	l/min	96	96	96
PRESION DE LA BOMBA	psi	725	725	725
LONGITUD DEL AGUILON	m	12	12	12
NO. DE BOQUILLAS	pcs	25	25	25
MODELO DEL REGULADOR	pcs	OSR	OSR	OSR
VALVULA DE SEGURIDAD DE PRESION		ESTANDAR	ESTANAR	ESTANDAR
MESCLADOR DEL TANQUE		ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR
MATERIAL DEL TANQUE		fibra de vidrio / polietileno	fibra de vidrio / polietileno	fibra de vidrio / polietileno
ROTACION DE LA PTO	rpm	540	540	540
FUERZA REQUIRIDA	hp	50-60	70-80	90-100
PESO	kg	220	240	250

ASPERSORA CON AGUILON HIDRAULICA

MODELO		AGRO-600	AGRO-800	AGRO-1000
CAPACIDAD DEL TANQUE	l	600	800	1000
ANCHO SIN AGUILON	cm	135	148	148
LARGO SIN AGUILON	cm	100	103	103
ALTURA	cm	202	202	202
TIPO DE BOMBA		C96 / membrane	C96 / membrane	C96 / membrane
LITROS POR MINUTO	l/min	96	96	96
PRESION DE LA BOMBA	psi	725	725	725
LONGITUD DEL AGUILON	m	15	15	15
NO. DE BOQUILLAS	pcs	30	30	30
MODELO DEL REGULADOR	pcs	OSR	OSR	OSR
VALVULA DE SEGURIDAD DE PRESION		ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR
MESCLADOR DEL TANQUE		ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR
MATERIAL DEL TANQUE		fibra de vidrio / polietileno	fibra de vidrio / polietileno	fibra de vidrio / polietileno
ROTACION DE LA PTO	rpm	540	540	540
FUERZA REQUIRIDA	hp	50-60	70-80	90-100
PESO	kg	220	240	250

ASPERSORA CON TURBINA

MODELO		AGRO-300T	AGRO-400T	AGRO-600T	AGRO-800T	AGRO-1000T
CAPACIDAD DEL TANQUE	l	300	400	600	800	1000
ANCHO	cm	150	150	150	160	160
LONGITUD	cm	140	150	162	165	165
ALTURA	cm	140	155	175	180	200
TIPO DE BOMBA		C71 / membrane	C71 / membrane	c71 / membrane	C71 / membrane	C71 / membrane
LITROS POR MINUTO	L	96	96	96	96	96
PRESION DE LA BOMBA	psi	725	725	725	725	725
FLUJO DE AIRE	m3/H	54000	54000	54000	54000	54000
DIAMETRO DEL TURBINA	cm	75	75	75	75	75
NUMERO DE BIQUILLAS		5+5	5+5	5+5	5+5	5+5
ANCHURA DE TRABAJO		16	16	16	16	16
MODELO DEL REGULADOR		OSR	OSR	OSR	OSR	OSR
VÁLVULA DE SEGURIDAD DE PRESIÓN		ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR	ESTANDAR
MEZCLADOR DE TANQUE		ESTANDAR	ESTANDAR	50-60	ESTANDAR	ESTANDAR
MATERIAL DEL TANQUE		polietileno	polietileno	polietileno	polietileno	polietileno
ALTURA DE TRABAJO	m	16	16	16	16	16
NO. DE BOQUILLA	pcs	10	10	10	10	10

BOMBAS

CODIGO DEL PRODUCTO	MSHAG160
TASA DE FLUJO (l/min)	153 lt
VELOCIDAD (rpm)	540
POTENCIA (cw/kw)	14 kW
NUMERO DE PISTONES	4
PRESION MAXIMA / BAR	725 psi
TIPO DE ACEITE UTILIZADO	20w50
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	1.5 lt
DIMENSIONES (AnxLxAl cm)	33x35x36
PESO (kg)	38 kg

CODIGO DEL PRODUCTO	GEMPO371AT
TASA DE FLUJO (l/min)	71 lt
VELOCIDAD (rpm)	540
POTENCIA (cw/kw)	5.5 kw
NUMERO DE PISTONES	3
PRESION MAXIMA / BAR	45 bar
TIPO DE ACEITE UTILIZADO	20w50
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	0.95 lt
DIMENSIONES (AnxLxAl cm)	33x35x36
PESO (kg)	18 kg

CODIGO DEL PRODUCTO	GEMPO496ATF
TASA DE FLUJO (l/min)	96 lt
VELOCIDAD (rpm)	540
POTENCIA (cw/kw)	7.5 kw
NUMERO DE PISTONES	4
PRESION MAXIMA / BAR	725 psi
TIPO DE ACEITE UTILIZADO	20w50
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	1.1 lt
DIMENSIONES (AnxLxAl cm)	33x35x36
PESO (kg)	22.5 kg

CODIGO DEL PRODUCTO	GEMPO496ATK+
TASA DE FLUJO (l/min)	96 lt
VELOCIDAD (rpm)	540
POTENCIA (cw/kw)	7.5 kw
NUMERO DE PISTONES	4
PRESION MAXIMA / BAR	725 psi
TIPO DE ACEITE UTILIZADO	20w50
CAPACIDAD DE ACEITE (L)	1.1 lt
DIMENSIONES (AnxLxAl cm)	33x35x36
PESO (kg)	22.5 kg

FILTROS

CODIGO DEL ARTICULO	GMP5000005032
NOMBRE DEL ARTICULO	FILTRO Y VALVULA DE RETENCION PARA FUMIGADORA

CODIGO DEL ARTICULO	GMP100005119.
NOMBRE DEL ARTICULO	TAPA PARA FILTRO DE FUMIGADORA

CODIGO DEL ARTICULO	GMP5000005010
NOMBRE DEL ARTICULO	FILTRO Y VALVULA DE RETENCION PARA FUMOGADORA

CODIGO DEL ARTICULO	GMP100005115.
NOMBRE DEL ARTICULO	TAPA PARA FILTRO DE FUMIGADORA

CODIGO DEL PRODUCTO	GMP5000005025
NOMBRE DEL PRODUCTO	FILTRO Y VALVULA DE RETENCION PARA FUMIGADORA

CODIGO DEL PRODUCTO	GMP100005110.
NOMBRE DEL PRODUCTO	TAPA PARA FILTRO DE FUMIGADORA



CODIGO DEL ARTICULO	GMP5000000103
NOMBRE DEL ARTICULO	FILTRO PARA VALVULA DE RETENCION PARA FUMIGADORA

CODIGO DEL ARTICULO	GMP100005110
NOMBRE DEL ARTICULO	FILTRO PARA FUMIGADORA



CODIGO DEL ARTICULO	GMP5000000101
NOMBRE DEL ARTICULO	FILTRO PARA VALVULA DE RETENCION PARA FUMIGADORA

CODIGO DEL ARTICULO	GMP100005115
NOMBRE DEL ARTICULO	FILTRO PARA FUMIGADORA

REFACCIONES

CODIGO DEL ARTICULO	BOQ-MSH
NOMBRE DEL ARTICULO	BOQUILLA PARA ASPERSORA MOSH

CODIGO DEL ARTICULO	GMP65000006501
NOMBRE DEL ARTICULO	GOMA DE MEMBRANA PARA FUMIGADORA

CODIGO DEL ARTICULO	MSH-1000001012
NOMBRE DEL ARTICULO	BRASS NOZZLE

CODIGO DEL ARTICULO	GMP6000006010
NOMBRE DEL ARTICULO	RUEDA DE PLASTICO PARA FUMIGADORA

CODIGO DEL ARTICULO	GMP100001007
NOMBRE DEL ARTICULO	LLAVE DE PASO

CODIGO DEL ARTICULO	GMP5700005713
NOMBRE DEL ARTICULO	AGITATOR

CODIGO DEL ARTICULO	GMP303016-A
NOMBRE DEL ARTICULO	MEDIDOR DE PRESION

CODIGO DEL ARTICULO	GMP505050-E
NOMBRE DEL ARTICULO	AJUSTADOR DE PRESION

CODIGO DEL ARTICULO	F-L-A
NOMBRE DEL ARTICULO	FILTRO DE LINEA ALTA

CODIGO DEL ARTICULO	GMP5500005522
NOMBRE DEL ARTICULO	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA LUBRIFICANTE

REFACCIONES

CODIGO DEL ARTICULO	GEOMPO-504/C-R
NOMBRE DEL PRODUCTO	REGULADOR DE PRESIÓN

CODIGO DEL ARTICULO	GMP5500005515
NOMBRE DEL ARTIULO	RECIPIENTE DE PLÁSTICO PARA LUBRIFICANTE

CODIGO DE ARTICULO	GMP5400005415
NOMBRE DEL ARTICULO	TUBO DE DRENAJE DE PLÁSTICO

CODIGO DEL ARTICULO	MSH-2000007
NOMBRE DEL ARTICULO	TRANSMISION PARA ASPERSORA DE TURBINA

CODIGO DEL ARTICULO	G-PISTOLA 6M
NOMBRE DEL ARTICULO	PISTOLA DE FUMIGACION CON MANGUERA DE 6 METROS

CODIGO DEL ARTICULO	GMP7400007410
NOMBRE DEL ARTICULO	LLAVE DE PASO